NOVUS Clu II C, mit Tischbefestigung

- Eleganter 2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
- Flexible 3-in-1 Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung) für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm
- Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum VESA-Standard 75/100
- Belastbarkeit: Monitorgewicht 2-7 kg
- Einstellbare Hemmungen der Drehgelenke
- Drehbar um 360° mit einstellbarem Anschlag auf 180°
- Reichweite: 433 mm
- Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
- Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
- Extrem schnelle und einfache Montage

Ausführung	Art.-Nr.	EAN-Nr.
Weiß	990+2011+000	4009729068366
Schwarz	990+2018+000	4009729070833
Silber	990+2019+000	4009729068380

75/100 STANDARD

Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbringen aller Monitore mit dem VESA-Standard 75 x 75 oder 100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.

2-7 kg

Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Tablets in Kilogramm an.

3 in 1

3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und Kabellochbefestigung

433 mm

Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an

360°

Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.

5 Years Guarantee

Novus gewährt eine Garantie von 5 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.

German Engineering by Novus

Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutschland aus.

NOVUS Clu II C, mit Tischbefestigung

NOVUS Clu I C, mit Tischbefestigung

3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und Kabel-lochbefestigung

NOVUS Clu I C, mit Tischbefestigung

NOVUS Clu I C, mit Tischbefestigung

NOVUS Clu II C, mit Tischbefestigung

NOVUS Clu II C, mit Tischbefestigung

NOVUS Clu II C, mit Tischbefestigung

NOVUS Clu II C, mit Tischbefestigung

NOVUS Clu II C, mit Tischbefestigung

NOVUS Clu II C, mit Tischbefestigung